

KB BLOK®

DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

system vibrolisovaných betonových prvků

XX,-
XX,-

CENÍK KB KLASIK

Platnost od 1. 4. 2011

E-SHOP
www.kb-blok.cz



„Lepší **PlayBlok**
nežli PlayBoy“

NOVINKA!

Systém suchého zdění.

Nový jedinečný systém
betonových prefabrikátů
s hotovými fazetkami.



www.kb-blok.cz

EPD®




Výzkumný ústav
pozemních staveb
Certifikační společnost

🔧 povrchové úpravy tvarovek a základní barvy


typy povrchových úprav tvarovek



kanelury u štípaného povrchu tvarovek



barevné provedení tvarovek štípaných




barevné provedení tvarovek hladkých



S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.


barevné provedení tvarovek broušených



multicolor - povrch štípaný



multicolor - povrch hladký



multicolor - dlažba



S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.

Vážení přátelé,


připravili jsme pro Vás nový a na trhu ojedinělý katalog barev našich výrobků. Přicházíme s novinkami v oblasti designu a návrhu barev obohacujících Vaše stavby o nové dimenze možností

..... a mícháme nové barvy na Vaši paletu

„The Colours You Want“

Popustěte uzdu své fantazii. Pro Vaše vysoké cíle jsme schopni namíchat téměř jakýkoliv odstín, který mezi standardními nenajdete

**Vyžádejte si náš nový katalog u našich prodejců
..... vždyť svět barev je svět fantazie a paleta
barev je nekonečná**



Další podrobné informace naleznete v našich prospektech nebo na webových stránkách www.kb-blok.cz



Další informace:

- S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkyvy ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.
- Při stavění a zdění z tvarovek systému KB-BLOK dbejte pokynů „Zásad zdění se systémem KB-BLOK“, především používejte pouze speciální zdicí směs KB-BLOK systém nebo cementovou maltu.
- Výrobky jsou certifikovány a dozorovány AO 227 VÚPS Praha.
- Je uplatňován systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2002 a 14001.
- Zboží je dodáváno na paletách STANDARD 80 x 120 cm, které nejsou vratné. Paletu účtujeme 70,- Kč bez DPH. Dále dodáváme zboží na paletách EURO 80 x 120 cm, které jsou vratné. Paletu účtujeme 250,- Kč bez DPH a po vrácení nepoškozených palet činí amortizace 30,- Kč bez DPH. Pouze základní střešní krytina je dodávána na paletách 105 x 120 cm, které jsou vratné. Paletu účtujeme 260,- Kč bez DPH a po vrácení nepoškozených palet činí amortizace 65,- Kč bez DPH z ceny palety.
- Rozměry tvarovek grind jsou pouze orientační.

Specifikace provedení:

barevná: žlutá, červená, hnědá, černá, skořicová

barevné provedení pro KB KLASIK a WINE BLOK: cihlově červená

multicolor: žlutočervená, žlutohnědá, červenohnědá, červenočerná, skořicovočerná

colors 08: bílá natur C8, římská žlutá C8, písková C8, vanilková C8, meruňková C8, růžová C8

multicolors 08: bílá natur - černá C8, pískovo - černá C8, vanilkovo - černá C8, růžovo - černá C8, skořicovo - černá C8, žluto - černá C8, žluto - červená C8, žluto - hnědá C8

colors 09: 1-C9-01, 1-C9-02, 1-C9-03, 1-C9-04, 1-C9-05

multicolors 09: 2-C9-01, 2-C9-02, 2-C9-03, 2-C9-04, 2-C9-05, 2-C9-06, 2-C9-07, 3-C9-01, 3-C9-02, 3-C9-03, 3-C9-04, 3-C9-05, 3-C9-06, 3-C9-07, 3-C9-08, 3-C9-09, 3-C9-10, 3-C9-11, 3-C9-12

bluecolors 09: 2-BC9-01, 2-BC9-02, 3-BC9-01

OBSAH:



tvaryvky PlayBlok

tvaryvky PlayBlok KBF	str. 7 - 10
tvaryvky WallFishBlok	str. 11



tvaryvky KB

hlavní tvaryvky šíře 200 mm	str. 12 - 14
tvaryvky výšky 90 mm	str. 15 - 16
věncové tvaryvky šířky 200 mm	str. 16
vedlejší tvaryvky šíře 150 mm	str. 17
vedlejší tvaryvky šíře 300 mm	str. 18
tvaryvky šíře 100 mm	str. 19 - 20
obkladové tvaryvky	str. 21
doplňkové tvaryvky	str. 22 - 23
tvaryvky pro ztracené bednění	str. 24 - 25
skládané řádkové zdivo	str. 26 - 30



betonová cihla KB KLASIK

betonová cihla KB KLASIK	str. 31
obkladové pásy KB KLASIK	str. 32
doplňkové tvaryvky KB KLASIK	str. 33
tvaryvky KB KLASIK XC	str. 34
KB nosný překlad XC	str. 34
tvaryvky KB STROP XC	str. 35
KB stropní nosník XC, tabulka	str. 36 - 37



tvaryvky KB ATLAS

tvaryvky KB ATLAS 90	str. 38
tvaryvky KB ATLAS 150	str. 38



zákrytové prvky

zákrytové stříšky a sloupové hlavice kulaté	str. 39
sloupové hlavice tl. 90 mm	str. 39
zákrytové stříšky a sloupové hlavice tl. 95 mm	str. 40
zákrytové stříšky a sloupové hlavice tl. 45 mm	str. 41
zákrytové stříšky a sloupové hlavice tl. 65 mm	str. 42 - 43
zákrytové stříšky a sloupové hlavice hladké a štípané	str. 44
zákrytové stříšky a sloupové hlavice hladké	str. 45
zákrytové stříšky a sloupové hlavice tryskané	str. 45



opěrné zdi

software pro výpočet opěrných stěn	str. 46
opěrné zdi GRAVITY STONE, GEOGRAVITY STONE	str. 47 - 49
opěrné zdi GEOSTONE®	str. 50 - 53
opěrné zdi GEOSTONE® - mini	str. 53 - 56



zahradní architektura

WINE BLOK®	str. 57
GARDEN STONE®	str. 58
CUP STONE	str. 59
ZIQ ZAQ BLOK®	str. 60
KB PALISÁDY	str. 60 - 62
BARRIER BLOK	str. 63
NÁŠLAPNÝ KÁMEN	str. 63



dlažba

KB vegetační tvárnice	str. 64
dlažba CIHLA	str. 64
zámková dlažba UNIHOLAND	str. 65 - 66
slepecká zámková dlažba UNIHOLAND	str. 66
zámková dlažba UNIVYŠEHRAD	str. 67



prvky dopravní infrastruktury

obrubníky zahradní, parkové a silniční	str. 68 - 70
odvodňovací žlaby	str. 70
KB MIKROŠTĚRBINA	str. 70 - 72



doplňky

speciální zdicí směs, výplňový beton, sádrová omítka	str. 73
betokontakt, pigmenty pro dobarvování	str. 73
kovové doplňky a plotový program	str. 74
pomůcky pro zdění	str. 75
systémy pro audio komunikaci	str. 75
poštovní schránky	str. 76
revizní nerezová dvířka	str. 77



plotové výplně, vrata, branky

plotové výplně dřevěné	str. 78
plotové výplně plastové	str. 79
plotové výplně kované	str. 80
vrata a branky	str. 81 - 84



kované výrobky

svícny	str. 85
držáky a stojany	str. 86
ostatní výrobky	str. 86 - 88



střešní krytina

úvod - střešní krytina	str. 89
Selská betonová střešní krytina	str. 90
Skandinávská betonová střešní krytina	str. 91
Lučanka betonová střešní krytina lesklá	str. 92
střešní okna	str. 93
lemování, střešní výlezy	str. 94
doplňky střešní krytiny	str. 95

Vysvětlivky k pictogramům



zaměření zdarma



zdění na maltu



zpracování
nabídka zdarma



stavba na sucho,
lepení



zajištění
montáže



dlažba pro pěší



technická podpora



dlažba pro osobní
automobily



zajistíme vám dopravu
včetně možnosti složení
materiálu hydraulickou rukou



dlažba pro nákladní
automobily



dodáme vám
i plotové výplně
dle vašeho přání



snížení ceny
u vybraných výrobků




betonová cihla KB KLASIK



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	


KB KLASIK cihla dutá betonová

přírodní	16,40	19,68			rozměr: 140 x 65 x 290 mm hmotnost: 3,9 kg počet ks/m ² : 44,4 hmotnost palety: cca 783 kg množství: 200 ks/paleta
barevná	18,10	21,72			
bílá	26,30	31,56			




KB KLASIK cihla dutá betonová


KB KLASIK cihla plná betonová




KB KLASIK cihla plná betonová




KB KLASIK cihla plná betonová GRIND

přírodní	9,00	10,80	16,00	19,20	 rozměr: 140 x 65 x 290 mm hmotnost: 5,8 kg počet ks/m ² : 44,4 hmotnost palety: cca 1 160 kg množství: 200 ks/paleta
barevná	11,30	13,56	18,30	21,96	
bílá	16,00	19,20	23,00	27,60	
multicolor	11,70	14,04	18,70	22,44	
colors 08	17,10	20,52	24,10	28,92	
multicolors 08	19,80	23,76	26,80	32,16	
colors 09	17,10	20,52	24,10	28,92	
multicolors 09	19,80	23,76	26,80	32,16	
bluecolors 09	27,80	33,36	34,80	41,76	


KB KLASIK cihla plná pohledová



KB KLASIK cihla plná pohledová




KB KLASIK cihla plná pohledová GRIND

přírodní	16,40	19,68	23,40	28,08	 rozměr: 140 x 65 x 290 mm hmotnost: 5,5 kg počet ks/m ² : 44,4 hmotnost palety: cca 1 100 kg množství: 200 ks/paleta
barevná	18,70	22,44	25,70	30,84	
bílá	23,40	28,08	30,40	36,48	
multicolor	19,10	22,92	26,10	31,32	
colors 08	24,50	29,40	31,50	37,80	
multicolors 08	27,20	32,64	34,20	41,04	
colors 09	24,50	29,40	31,50	37,80	
multicolors 09	27,20	32,64	34,20	41,04	
bluecolors 09	38,10	45,72	45,10	54,12	

KB KLASIK VF cihla plná betonová

přírodní	10,90	13,08			rozměr: 190 x 65 x 390 mm hmotnost: 11,1 kg počet ks/m ² : 33 hmotnost palety: cca 1 332 kg množství: 120 ks/paleta
----------	-------	-------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KB KLASIK VF cihla plná betonová






obkladové pásky KB KLASIK




barevné provedení	cena za kus		cena za m ²		specifikace
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	


Obkladový pásek KB KLASIK hladký

přírodní	7,30	8,76	324,12	388,94	 <p>rozměr: 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,8 kg počet ks/m²: 44,4 hmotnost balení: 22,4 kg množství: 28 ks/krabice množství m² v krabici: 0,63 m²</p>
barevná	7,60	9,12	337,44	404,93	
bílá	8,80	10,56	390,72	468,86	
multicolor	7,90	9,48	350,76	420,91	
colors 08	9,20	11,04	408,48	490,18	
multicolors 08	10,20	12,24	452,88	543,46	
colors 09	9,20	11,04	408,48	490,18	
multicolors 09	10,20	12,24	452,88	543,46	
bluecolors 09	17,60	21,12	781,44	937,73	


Obkladový pásek KB KLASIK broušený

přírodní	6,20	7,44	275,28	330,34	 <p>rozměr: 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,8 kg počet ks/m²: 44,4 hmotnost balení: 22,4 kg množství: 28 ks/krabice množství m² v krabici: 0,63 m²</p>
barevná	6,50	7,80	288,60	346,32	
bílá	7,50	9,00	333,00	399,60	
multicolor	6,80	8,16	301,92	362,30	
colors 08	7,80	9,36	346,32	415,58	
multicolors 08	8,60	10,32	381,84	458,21	
colors 09	7,80	9,36	346,32	415,58	
multicolors 09	8,60	10,32	381,84	458,21	
bluecolors 09	15,00	18,00	666,00	799,20	


Obkladový pásek KB KLASIK hladký GRIND

přírodní	9,40	11,28	417,36	500,83	 <p>rozměr: 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,8 kg počet ks/m²: 44,4 hmotnost balení: 22,4 kg množství: 28 ks/krabice množství m² v krabici: 0,63 m²</p>
barevná	10,00	12,00	444,00	532,80	
bílá	11,80	14,16	523,92	628,70	
multicolor	10,20	12,24	452,88	543,46	
colors 08	12,40	14,88	550,56	660,67	
multicolors 08	13,60	16,32	603,84	724,61	
colors 09	12,40	14,88	550,56	660,67	
multicolors 09	13,60	16,32	603,84	724,61	
bluecolors 09	23,60	28,32	1047,84	1257,41	

Obkladový pásek KB KLASIK broušený GRIND

přírodní	8,30	9,96	368,52	442,22	 <p>rozměr: 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,8 kg počet ks/m²: 44,4 hmotnost balení: 22,4 kg množství: 28 ks/krabice množství m² v krabici: 0,63 m²</p>
barevná	8,80	10,56	390,72	468,86	
bílá	10,40	12,48	461,76	554,11	
multicolor	9,00	10,80	399,60	479,52	
colors 08	10,90	13,08	483,96	580,75	
multicolors 08	12,00	14,40	532,80	639,36	
colors 09	10,90	13,08	483,96	580,75	
multicolors 09	12,00	14,40	532,80	639,36	
bluecolors 09	20,80	24,96	923,52	1108,22	













Obkladový pásek KB KLASIK ANTIK


přírodní	8,00	9,60	355,20	426,24	 <p>rozměr: 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,8 kg počet ks/m²: 44,4 hmotnost balení: 22,4 kg množství: 28 ks/krabice množství m² v krabici: 0,63 m²</p>
barevná	8,30	9,96	368,52	442,22	
bílá	9,60	11,52	426,24	511,49	
multicolor	8,70	10,44	386,28	463,54	
colors 08	10,00	12,00	444,00	532,80	
multicolors 08	11,00	13,20	488,40	586,08	
colors 09	10,00	12,00	444,00	532,80	
multicolors 09	11,00	13,20	488,40	586,08	
bluecolors 09	19,20	23,04	852,48	1022,98	



doplňkové tvarovky KB KLASIK



barevné provedení	povrch základní				specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH			
přírodní barevná bílá	39,60 41,40 49,90	47,52 49,68 59,88			rozměr: 65 x 145 x 140 mm
			KB KLASIK A-C		
přírodní barevná bílá	50,70 52,40 60,90	60,84 62,88 73,08			rozměr: 65 x 290 x 140 mm
			KB KLASIK A-U		
přírodní barevná bílá	39,60 41,40 49,90	47,52 49,68 59,88			rozměr: 140 x 290 x 65 mm
			KB KLASIK A-F		
přírodní barevná bílá	28,60 30,40 38,90	34,32 36,48 46,68			rozměr: 65 x 140 x 290 mm
			KB KLASIK A-H		
přírodní barevná bílá	39,60 41,40 49,90	47,52 49,68 59,88			rozměr: 65 x 140 x 290 mm
			KB KLASIK A-Y		
přírodní barevná bílá	28,60 30,40 38,90	34,32 36,48 46,68			rozměr: 65 x 140 x 290 mm
			KB KLASIK A-P		






tvarovky KB KLASIK XC




barevné provedení	povrch základní		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	


KB KLASIK XC 80

cihlová 1 ks cihlová 1 m ²	22,40 199,40	26,88 239,28	 <p>rozměr: 80 x 240 x 450 mm hmotnost: 12,8 kg hmotnost palety: 1 152 kg množství: 90 ks/paleta paletováno v poměru 7:4 počet ks/m²: 8,9</p>
------------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KB KLASIK XC 115

cihlová 1 ks cihlová 1 m ²	29,70 264,40	35,64 317,28	 <p>rozměr: 115 x 240 x 450 mm hmotnost: 14,2 kg hmotnost palety: 1 136 kg množství: 80 ks/paleta počet ks/m²: 8,9</p>
------------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KB KLASIK XC 160

cihlová 1 ks cihlová 1 m ²	37,00 329,30	44,40 395,16	 <p>rozměr: 160 x 240 x 450 mm hmotnost: 23,8 kg hmotnost palety: 1 333 kg množství: 56 ks/paleta počet ks/m²: 8,9</p>
------------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KB KLASIK XC 240

cihlová 1 ks cihlová 1 m ²	53,90 479,80	64,68 575,76	 <p>rozměr: 240 x 240 x 450 mm hmotnost: 34,4 kg hmotnost palety: 1 376 kg množství: 40 ks/paleta počet ks/m²: 8,9</p>
------------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KB nosný překlád XC



označení	typ překládu	délka překládu	min. délka uložení	počet ks v balení	orientační hmotnost	cena bez DPH	cena vč. DPH
KB-překlád nosný XC 1000	A	1000x70x238	10	15	38	207,00	248,40
KB-překlád nosný XC 1250	A	1250x70x238	10	15	47	258,80	310,56
KB-překlád nosný XC 1500	A	1500x70x238	10	15	57	345,00	414,00
KB-překlád nosný XC 1750	B	1750x70x238	15	15	66	402,50	483,00
KB překlád nosný XC 2000	B	2000x70x238	15	15	76	552,00	662,40
KB-překlád nosný XC 2250	B	2250x70x238	15	15	85	621,00	745,20
KB-překlád nosný XC 2600	C	2600x70x238	15	15	95	718,80	862,56
KB-překlád nosný XC 2850	C	2850x70x238	15	15	104	838,40	1006,08
KB-překlád nosný XC 3100	D	3100x70x238	20	15	114	914,30	1097,16
KB-překlád nosný XC 3250	D	3250x70x238	20	15	123	990,20	1188,24
KB-překlád nosný XC 3500	D	3500x70x238	20	15	133	1067,20	1280,64



KB stropní nosník XC



označení	typ nosníku	délka nosníku	doporučená výška stropní vložky	orientační hmotnost	cena bez DPH	cena vč. DPH
KB-stropní nosník XC 1000	A	1000x122x150	15	13	195,50	234,60
KB-stropní nosník XC 1200	A	1200x122x150	15	16	234,60	281,52
KB-stropní nosník XC 1400	A	1400x122x150	15	18	273,70	328,44
KB-stropní nosník XC 1600	A	1600x122x150	15	21	312,80	375,36
KB-stropní nosník XC 1800	A	1800x122x150	15	23	351,90	422,28
KB-stropní nosník XC 2000	A	2000x122x150	15	26	391,00	469,20
KB-stropní nosník XC 2200	A	2200x122x150	15	29	430,10	516,12
KB-stropní nosník XC 2400	A	2400x122x150	15	31	469,20	563,04
KB-stropní nosník XC 2600	A	2600x122x150	15	34	508,30	609,96
KB-stropní nosník XC 2800	A	2800x122x150	15	36	547,40	656,88
KB-stropní nosník XC 3000	A	3000x122x150	15	39	586,50	703,80
KB-stropní nosník XC 3200	A	3200x122x150	15	42	625,60	750,72
KB-stropní nosník XC 3400	A	3400x122x150	15	44	664,70	797,64
KB-stropní nosník XC 3600	A	3600x122x150	15	47	703,80	844,56
KB-stropní nosník XC 3800	B	3800x122x150	15	49	852,20	1022,64
KB-stropní nosník XC 4000	B	4000x122x150	15	52	897,00	1076,40
KB-stropní nosník XC 4200	B	4200x122x150	15	55	941,90	1130,28
KB-stropní nosník XC 4400	B	4400x122x150	15	57	986,70	1184,04
KB-stropní nosník XC 4600	B	4600x122x150	15	60	1031,60	1237,92
KB-stropní nosník XC 4800	C	4800x122x150	15	62	1159,20	1391,04
KB-stropní nosník XC 5000	C	5000x122x150	19	65	1207,50	1449,00
KB-stropní nosník XC 5200	D	5200x122x150	19	68	1375,40	1650,48
KB-stropní nosník XC 5400	D	5400x122x150	19	70	1428,30	1713,96
KB-stropní nosník XC 5600	E	5600x122x150	19	73	1610,00	1932,00
KB-stropní nosník XC 5800	E	5800x122x150	19	75	1667,50	2001,00
KB-stropní nosník XC 6000	F	6000x122x150	19	78	1794,00	2152,80
KB-stropní nosník XC 6200	F	6200x122x150	19	80	1853,80	2224,56
KB-stropní nosník XC 6400	F	6400x122x150	19	83	1913,60	2296,32
KB-stropní nosník XC 6600	F	6600x122x150	19	86	1973,40	2368,08
KB-stropní nosník XC 6800	I	6800x122x150	19	88	2111,40	2533,68
KB-stropní nosník XC 7000	I	7000x122x150	19	91	2173,50	2608,20
KB-stropní nosník XC 7200	I	7200x122x150	19	94	2484,00	2980,80
KB-stropní nosník XC 7400	I	7400x122x150	19	96	2553,00	3063,60
KB-stropní nosník XC 7600	I	7600x122x150	19	99	2622,00	3146,40

Minimální délka uložení stropního nosníku je 100 mm na každé straně.

KB-BLOK systém, s.r.o.
ul. Masarykova čp. 635, 439 42 Postoloprty – průmyslová zóna

Obchodní oddělení Postoloprty

Recepce: 415 778 311
Technické oddělení: 415 778 316
Vedoucí odd. vyř. obj.: 415 778 388
Odd. vyřizování objednávek: 415 778 319, 415 778 385
e-mail na objednávkové odd. a expedici: objednavky@kb-blok.cz
Doprava: 415 778 320
Expedice výjezd: 415 778 321
Expedice vjezd: 415 778 341
Fax pro vyřizování objednávek: 415 783 397
GSM brána: 736 629 576, 736 629 572
e-mail: info@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení Praha

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel./fax: 272 953 103
e-mail: praha@kb-blok.cz
Technické oddělení:
mobil: 733 121 886

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Plzeň-Nýřany

Haviřská ul.
330 23 Nýřany
tel.: 377 918 273
fax: 377 918 274
mobil: 736 629 556
e-mail: nyřany@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin České Budějovice

Vodní 2095/15 A
370 06 České Budějovice
tel.: 387 411 509
fax: 387 432 581
mobil: 736 629 557
e-mail: ceskebudejovice@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení a centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Brno

Kulkova 12 A
615 00 Brno
tel.: 544 500 333
tel./fax: 543 257 315
e-mail: brno@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Chlumeck nad Cidlinou

Průmyslová zóna
503 51 Chlumeck nad Cidlinou
tel./fax: 495 497 062
mobil: 736 629 558
e-mail: chlumeck@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Jistebník

Areál železniční stanice čp. 190
742 82 Jistebník
tel.: 556 756 796
fax: 556 756 798
mobil: 733 537 418
e-mail: jistebnik@kb-blok.cz

STAVEBNINY

Stavebniny Louny

Zeměšská ul.
440 01 Louny
tel.: 415 671 653
fax: 415 671 654
GSM brána: 736 629 573
e-mail: stavebniny.louny@kb-blok.cz

Stavebniny Ústí n/L - Strěkov

Železničářská ul.
400 11 Ústí n/Labem
tel.: 475 531 188
fax: 475 530 111
GSM brána: 731 610 598
e-mail: stavebniny.usti@kb-blok.cz

Stavebniny Kadaň

Hřbitovní ul. (areál bývalého Armabetonu)
432 01 Kadaň
tel.: 474 335 517
fax: 474 335 518
mobil: 733 641 789
e-mail: stavebniny.kadan@kb-blok.cz

Stavebniny Praha-Kbely

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel.: 286 585 804
fax: 286 585 805
GSM brána: 733 133 227
e-mail: stavebniny.kbely@kb-blok.cz

Stavebniny Žatec

Mostecká ul.
438 01 Žatec
tel.: 415 726 600
fax: 415 726 063
e-mail: stavebniny.zatec@kb-blok.cz

Stavebniny Libochovice

Turínského ul.
411 17 Libochovice
tel.: 416 592 283
fax: 416 536 699
e-mail: stavebniny.libochovice@kb-blok.cz

Stavebniny Loděnice u Berouna

Pražská ul.
267 12 Loděnice u Berouna
tel.: 311 671 352
fax: 311 671 550
e-mail: stavebniny.lodenice@kb-blok.cz

Stavebniny Třeboň

Pražská II/884
379 01 Třeboň
tel.: 384 382 867
fax: 384 382 867
e-mail: stavebniny.trebon@kb-blok.cz

system vibrolisovaných betonových prvků



všeobecné informace



tvárovky PLAYBLOK



tvárovky KB



betonová cihla KB KLASIK



tvárovky KB ATLAS



zákrytové prvky



opěrné zdi



zahradní architektura



dlažba



dopravní infrastruktura



doplňky



plotové výplně, vrata, branky



kované výrobky



střešní krytina



technická část



ceník a ostatní

