

KB BLOK®

DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

system vibrolisovaných betonových prvků

XX,-
XX,-

CENÍK

PLOTOVÉ VÝPLNĚ, VRATA, BRANKY

Platnost od 1. 4. 2011

E-SHOP
www.kb-blok.cz



„Lepší **PlayBlok**
nežli PlayBoy“

NOVINKA!

Systém suchého zdění.

Nový jedinečný systém
betonových prefabrikátů
s hotovými fazetkami.



www.kb-blok.cz

EPD®



Výzkumný ústav
pozemních staveb
Certifikační společnost

▮ povrchové úpravy tvarovek a základní barvy

typy povrchových úprav tvarovek



kanelury u štípaného povrchu tvarovek



barevné provedení tvarovek štípaných




barevné provedení tvarovek hladkých



S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.

barevné provedení tvarovek broušených



multicolor - povrch štípaný



multicolor - povrch hladký



multicolor - dlažba



S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.

Vážení přátelé,


připravili jsme pro Vás nový a na trhu ojedinělý katalog barev našich výrobků. Přicházíme s novinkami v oblasti designu a návrhu barev obohacujících Vaše stavby o nové dimenze možností

..... a mícháme nové barvy na Vaši paletu

„The Colours You Want“

Popuštěte uzdu své fantazii. Pro Vaše vysoké cíle jsme schopni namíchat téměř jakýkoliv odstín, který mezi standardními nenajdete

**Vyžádejte si náš nový katalog u našich prodejců
..... vždyť svět barev je svět fantazie a paleta
barev je nekonečná**



Další podrobné informace naleznete v našich prospektech nebo na webových stránkách www.kb-blok.cz



Další informace:

- S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkyvy ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.
- Při stavění a zdění z tvarovek systému KB-BLOK dbejte pokynů „Zásad zdění se systémem KB-BLOK“, především používejte pouze speciální zdicí směs KB-BLOK systém nebo cementovou maltu.
- Výrobky jsou certifikovány a dozorovány AO 227 VÚPS Praha.
- Je uplatňován systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2002 a 14001.
- Zboží je dodáváno na paletách STANDARD 80 x 120 cm, které nejsou vratné. Paletu účtujeme 70,- Kč bez DPH. Dále dodáváme zboží na paletách EURO 80 x 120 cm, které jsou vratné. Paletu účtujeme 250,- Kč bez DPH a po vrácení nepoškozených palet činí amortizace 30,- Kč bez DPH. Pouze základní střešní krytina je dodávána na paletách 105 x 120 cm, které jsou vratné. Paletu účtujeme 260,- Kč bez DPH a po vrácení nepoškozených palet činí amortizace 65,- Kč bez DPH z ceny palety.
- Rozměry tvarovek grind jsou pouze orientační.

Specifikace provedení:

barevná: žlutá, červená, hnědá, černá, skořicová

barevné provedení pro KB KLASIK a WINE BLOK: cihlově červená

multicolor: žlutočervená, žlutohnědá, červenohnědá, červenočerná, skořicovočerná

colors 08: bílá natur C8, římská žlutá C8, písková C8, vanilková C8, meruňková C8, růžová C8

multicolors 08: bílá natur - černá C8, pískovo - černá C8, vanilkovo - černá C8, růžovo - černá C8, skořicovo - černá C8, žluto - černá C8, žluto - červená C8, žluto - hnědá C8

colors 09: 1-C9-01, 1-C9-02, 1-C9-03, 1-C9-04, 1-C9-05

multicolors 09: 2-C9-01, 2-C9-02, 2-C9-03, 2-C9-04, 2-C9-05, 2-C9-06, 2-C9-07, 3-C9-01, 3-C9-02, 3-C9-03, 3-C9-04, 3-C9-05, 3-C9-06, 3-C9-07, 3-C9-08, 3-C9-09, 3-C9-10, 3-C9-11, 3-C9-12

bluecolors 09: 2-BC9-01, 2-BC9-02, 3-BC9-01

OBSAH:



tvaryvky PlayBlok

tvaryvky PlayBlok KBF	str. 7 - 10
tvaryvky WallFishBlok	str. 11



tvaryvky KB

hlavní tvaryvky šíře 200 mm	str. 12 - 14
tvaryvky výšky 90 mm	str. 15 - 16
věncové tvaryvky šířky 200 mm	str. 16
vedlejší tvaryvky šíře 150 mm	str. 17
vedlejší tvaryvky šíře 300 mm	str. 18
tvaryvky šíře 100 mm	str. 19 - 20
obkladové tvaryvky	str. 21
doplňkové tvaryvky	str. 22 - 23
tvaryvky pro ztracené bednění	str. 24 - 25
skládané řádkové zdivo	str. 26 - 30



betonová cihla KB KLASIK

betonová cihla KB KLASIK	str. 31
obkladové pásy KB KLASIK	str. 32
doplňkové tvaryvky KB KLASIK	str. 33
tvaryvky KB KLASIK XC	str. 34
KB nosný překlad XC	str. 34
tvaryvky KB STROP XC	str. 35
KB stropní nosník XC, tabulka	str. 36 - 37



tvaryvky KB ATLAS

tvaryvky KB ATLAS 90	str. 38
tvaryvky KB ATLAS 150	str. 38



zákrytové prvky

zákrytové stříšky a sloupové hlavice kulaté	str. 39
sloupové hlavice tl. 90 mm	str. 39
zákrytové stříšky a sloupové hlavice tl. 95 mm	str. 40
zákrytové stříšky a sloupové hlavice tl. 45 mm	str. 41
zákrytové stříšky a sloupové hlavice tl. 65 mm	str. 42 - 43
zákrytové stříšky a sloupové hlavice hladké a štípané	str. 44
zákrytové stříšky a sloupové hlavice hladké	str. 45
zákrytové stříšky a sloupové hlavice tryskané	str. 45



opěrné zdi

software pro výpočet opěrných stěn	str. 46
opěrné zdi GRAVITY STONE, GEOGRAVITY STONE	str. 47 - 49
opěrné zdi GEOSTONE®	str. 50 - 53
opěrné zdi GEOSTONE® - mini	str. 53 - 56



zahradní architektura

WINE BLOK®	str. 57
GARDEN STONE®	str. 58
CUP STONE	str. 59
ZIQ ZAQ BLOK®	str. 60
KB PALISÁDY	str. 60 - 62
BARRIER BLOK	str. 63
NÁŠLAPNÝ KÁMEN	str. 63



dlažba

KB vegetační tvárnice	str. 64
dlažba CIHLA	str. 64
zámková dlažba UNIHOLAND	str. 65 - 66
slepecká zámková dlažba UNIHOLAND	str. 66
zámková dlažba UNIVYŠEHRAD	str. 67



prvky dopravní infrastruktury

obrubníky zahradní, parkové a silniční	str. 68 - 70
odvodňovací žlaby	str. 70
KB MIKROŠTĚRBINA	str. 70 - 72



doplňky

speciální zdicí směs, výplňový beton, sádrová omítka	str. 73
betokontakt, pigmenty pro dobarvování	str. 73
kovové doplňky a plotový program	str. 74
pomůcky pro zdění	str. 75
systémy pro audio komunikaci	str. 75
poštovní schránky	str. 76
revizní nerezová dvířka	str. 77



plotové výplně, vrata, branky

plotové výplně dřevěné	str. 78
plotové výplně plastové	str. 79
plotové výplně kované	str. 80
vrata a branky	str. 81 - 84



kované výrobky

svícny	str. 85
držáky a stojany	str. 86
ostatní výrobky	str. 86 - 88



střešní krytina

úvod - střešní krytina	str. 89
Selská betonová střešní krytina	str. 90
Skandinávská betonová střešní krytina	str. 91
Lučanka betonová střešní krytina lesklá	str. 92
střešní okna	str. 93
lemování, střešní výlezy	str. 94
doplňky střešní krytiny	str. 95

Vysvětlivky k pictogramům



zaměření zdarma



zdění na maltu



zpracování
nabídka zdarma



stavba na sucho,
lepení



zajištění
montáže



dlažba pro pěší



technická podpora



dlažba pro osobní
automobily



zajistíme vám dopravu
včetně možnosti složení
materiálu hydraulickou rukou



dlažba pro nákladní
automobily



dodáme vám
i plotové výplně
dle vašeho přání



snížení ceny
u vybraných výrobků



plotové výplně dřevěné



označení	specifikace	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Plotovka SM				
Plotovka SM 82/800	rozměr: 18 x 82 x 800 mm	smrk	25,90	31,08
Plotovka SM 82/1000	rozměr: 18 x 82 x 1000 mm	smrk	33,50	40,20
Plotovka SM 82/1200	rozměr: 18 x 82 x 1200 mm	smrk	39,60	47,52
Plotovka SM 82/1500	rozměr: 18 x 82 x 1500 mm	smrk	48,70	58,44
Plotovka SM 82/1800	rozměr: 18 x 82 x 1800 mm	smrk	59,30	71,16
Plotovka SM 90/800 rýhovaná	rozměr: 20 x 90 x 800 mm	smrk	41,70	50,04
Plotovka SM 90/1000 rýhovaná	rozměr: 20 x 90 x 1000 mm	smrk	51,80	62,16
Plotovka SM 90/1200 rýhovaná	rozměr: 20 x 90 x 1200 mm	smrk	61,30	73,56
Plotovka SM 90/1500 rýhovaná NOVINKA	rozměr: 20 x 90 x 1500 mm	smrk	77,60	93,12

Plotovka Nevada


Plotovka Nevada 880	rozměr: 18 x 120 x 880 mm	smrk	54,60	65,52
Plotovka Nevada 950	rozměr: 18 x 120 x 950 mm	smrk	57,70	69,24

Plotovka Sylt **NOVINKA**


Plotovka Sylt 800	rozměr: 18 x 90 x 800 mm	smrk	39,60	47,52
Plotovka Sylt 1000	rozměr: 18 x 90 x 1000 mm	smrk	48,70	58,44
Plotovka Sylt 1200	rozměr: 18 x 90 x 1200 mm	smrk	51,70	62,04

Pozn: Plotovky se dodávají se zakulaceným horním koncem, spodní část je rovná.
Hladké plotovky jsou hoblované, 4 fazety po obvodě, rýhované plotovky jsou rýhované oboustranně.

Plotovka SM



Plotovka SM rýhovaná



Plotovka Nevada



Plotovka Sylt



Latě hoblované

lat		rozměr: 42 x 75 x 2000 mm	smrk	147,50	177,00
lat		rozměr: 42 x 75 x 2500 mm	smrk	183,90	220,68
lat		rozměr: 42 x 95 x 3000 mm	smrk	276,70	332,04



plotové výplně plastové




označení	specifikace	provedení	cena bez DPH za plotové pole	cena s DPH za plotové pole
Plotová pole smontovaná				
Plotové pole S	rozpětí výšky pole: 80 - 100 cm rozpětí délky pole: 168 - 188 cm	bílá dřevodekor	3 631,00 3 796,50	4 357,20 4 555,80
Plotové pole O	rozpětí výšky pole: 80 - 100 cm rozpětí délky pole: 168 - 188 cm	bílá dřevodekor	3 631,50 3 796,50	4 357,80 4 555,80
Plotové pole K1	rozpětí výšky pole: 80 - 100 cm rozpětí délky pole: 168 - 188 cm	bílá dřevodekor	4 006,50 4 171,50	4 807,80 5 005,80
Plotové pole K2	rozpětí výšky pole: 80 - 100 cm rozpětí délky pole: 168 - 188 cm	bílá dřevodekor	4 006,50 4 171,50	4 807,80 5 005,80
Plotové pole S	rozpětí výšky pole: 101 - 120 cm rozpětí délky pole: 190 - 229 cm	bílá dřevodekor	4 798,50 5 032,50	5 758,20 6 039,00
Plotové pole O	rozpětí výšky pole: 101 - 120 cm rozpětí délky pole: 190 - 229 cm	bílá dřevodekor	4 798,50 5 032,50	5 758,20 6 039,00
Plotové pole K1	rozpětí výšky pole: 101 - 120 cm rozpětí délky pole: 190 - 229 cm	bílá dřevodekor	5 173,50 5 407,50	6 208,20 6 489,00
Plotové pole K2	rozpětí výšky pole: 101 - 120 cm rozpětí délky pole: 190 - 229 cm	bílá dřevodekor	5 173,50 5 407,50	6 208,20 6 489,00


dřevodekor: borovice, třešeň, ořech, dub

Dodací lhůta plastových plotů 3 - 4 týdny.


TYP "S"




TYP "O"



TYP "K1"



TYP "K2"



označení	specifikace	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Plotovky				
Plotovka PR	rozměr: 8 x 2,5 x 80 - 100 cm	bílá dřevodekor	121,50 130,50	145,80 156,60
Plotovka PO	rozměr: 8 x 2,5 x 80 - 100 cm	bílá dřevodekor	123,00 132,00	147,60 158,40
Plotovka PR	rozměr: 8 x 2,5 x 101 - 120 cm	bílá dřevodekor	138,00 148,50	165,60 178,20
Plotovka PO	rozměr: 8 x 2,5 x 101 - 120 cm	bílá dřevodekor	139,50 150,00	167,40 180,00

dřevodekor: borovice, třešeň, ořech, dub

Plotovka typ PO



Plotovka typ PR



Barevné provedení:

- I. bílá
- II. borovice
- III. třešeň
- IV. dub
- V. ořech



I. II. III. IV. V.



plotové výplně kované



označení

Kované výplně

specifikace

provedení
základní

cena bez DPH
za běžný metr

cena s DPH
za běžný metr

označení	specifikace	provedení základní	cena bez DPH za běžný metr	cena s DPH za běžný metr
plot VERONA	výška: 1 200 mm, délka: 2 360 mm	kovářská černá	4 500,00	5 400,00
plot SAN MARINO	výška: 1 200 mm (950 mm) délka: 2 360 mm	kovářská černá	4 200,00	5 040,00
plot PALERMO	výška: 1 200 mm, délka: 2 360 mm	kovářská černá	3 920,00	4 707,00
plot ROMA	výška: 1 200 mm, délka: 2 360 mm	kovářská černá	3 500,00	4 200,00

Uvedené ceny jsou orientační pro dané rozměry.

Pozn: Plotový dílec je zinkovaný, opatřený kovářskou barvou a na přání zákazníka lze provést provedení s patinou.

Provedení s patinou může být v barvě zlatá, stříbrná, bronzová a zelená.

Cena patiny na 1 plotové pole je 360,- Kč vč. DPH.


Plotové pole NELZE uchytit na naše plotové držáky.

V ceně plotového pole jsou 4 plotové držáky, 4 hmoždinky a 4 kované šrouby s matkou.

Dodací lhůta kovaných plotů je 4 - 5 týdnů.

Možnost výroby kovaného plotu, vjezdové brány, vchodové branky podle individuálních požadavků zákazníka.

plot VERONA




plot SAN MARINO



plot PALERMO



plot ROMA




Více najdete na
www.kb-blok.cz

Plotové výplně jsme schopni vyrobit dle rozměrů a přání zákazníka.



posuvná vrata samonosná



- Balení obsahuje:**
 1 ks rám
 2 ks vozíky
 2 ks dojezdové kladky
 2 ks dojezdové kapsy
 8 ks kotevní závitové tyče M14 nebo M18 s matkami a podložkami
 1 ks profil pro spodní vedení (dle délky vrat)
 2 ks kotevní deska (dle typu vrat)
 2 ks horní vodící kladka nylon
 2 ks plech pro montáž dojezdové kapsy
 1 ks plech pro horní vodící kladku se šrouby

Posuvná samonosná - bezkolejnicová vrata jsou vyrobena na principu zasouvání rámu v pojezdové kleci, která je ukotvena do předem zabetonovaného základu podél oplocení. Provedení rámu je z válcových Fe profilů s povrchovou úpravou pozink. Konstrukce vrat je připravena pro osazení dřevěné, plastové, případně jeklové výplně a to v provedení dle přání zákazníka. Výhodou tohoto systému je pohodlný provoz bez pojezdové kolejnice, celkově tichý a snadný chod vrat po celou dobu provozu, včetně zimního období. Stavební práce nevyžaduje rozsáhlou a složitou betonáž.

Vrata vyrobíme dle rozměrů a přání zákazníka včetně dodání plotové výplně.

označení	orientační rozměry	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Vrata posuvná samonosná	3 000 x 1 600 mm	pozink	19 677,00	23 612,40
Vrata posuvná samonosná	3 400 x 1 600 mm	pozink	19 998,00	23 997,60
Vrata posuvná samonosná	4 200 x 1 600 mm	pozink	27 853,00	33 423,60
Vrata posuvná samonosná	4 600 x 1 600 mm	pozink	28 174,00	33 808,80
Vrata posuvná samonosná	5 000 x 1 600 mm	pozink	28 496,00	34 195,20
Vrata posuvná samonosná	3 000 x 1 800 mm	pozink	20 319,00	24 382,80
Vrata posuvná samonosná	3 400 x 1 800 mm	pozink	20 641,00	24 769,20
Vrata posuvná samonosná	4 200 x 1 800 mm	pozink	28 496,00	34 195,20
Vrata posuvná samonosná	4 600 x 1 800 mm	pozink	28 817,00	34 580,40
Vrata posuvná samonosná	5 000 x 1 800 mm	pozink	29 138,00	34 965,60
Vrata posuvná samonosná	3 000 x 2 000 mm	pozink	20 534,00	24 640,80
Vrata posuvná samonosná	3 400 x 2 000 mm	pozink	20 855,00	25 026,00
Vrata posuvná samonosná	4 200 x 2 000 mm	pozink	28 710,00	34 452,00
Vrata posuvná samonosná	4 600 x 2 000 mm	pozink	29 031,00	34 837,20
Vrata posuvná samonosná	5 000 x 2 000 mm	pozink	29 353,00	35 223,60

Kompletní sada obsahuje: rám brány, pojezdové vozíky, samonosné konstrukce brány, pojezdová kapsa, vodící kladka, rolny pro vertikální a axiální vedení

Pozn: Kovové doplňky a výrobky plotového programu jsou opatřeny povrchovou úpravou pozink, kterou nelze považovat za finální povrchovou úpravu. Reklamacce se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým či jiným poškozením povrchové pozinkové vrstvy.



vjezdová vrata posuvná na kolečku



Posuvná vrata na kolečku jsou vyrobena na principu zasouvání rámu po pojezdové liště, která je ukotvena do předem zabetonovaného základu. Vlastní posuv vrat je zajištěn nosnými pojezdovými koly s axiálně uloženými ložisky. Vrat zajíždí podél oplocení na vnitřní straně pozemku. Provedení rámu je z válcovaných Fe profilů s povrchovou úpravou pozink. Konstrukce brány je připravena pro osazení dřevěné, plastové nebo jeklové výplně, dle přání zákazníka. Výhodou tohoto systému je nízká cena, úspora prostoru, nehluknost a snadné ovládání.

Vrata vyrobíme dle rozměrů a přání zákazníka včetně dodání plotové výplně.


označení	orientační rozměry	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Vrata posuvná na kolečku	3 000 x 1 600 mm	pozink	13 771,00	16 525,20
Vrata posuvná na kolečku	3 400 x 1 600 mm	pozink	14 692,00	17 630,40
Vrata posuvná na kolečku	4 200 x 1 600 mm	pozink	18 199,00	21 838,80
Vrata posuvná na kolečku	4 600 x 1 600 mm	pozink	18 612,00	22 334,40
Vrata posuvná na kolečku	5 000 x 1 600 mm	pozink	19 026,00	22 831,20
Vrata posuvná na kolečku	3 000 x 1 800 mm	pozink	14 413,00	17 295,60
Vrata posuvná na kolečku	3 400 x 1 800 mm	pozink	15 335,00	18 402,00
Vrata posuvná na kolečku	4 200 x 1 800 mm	pozink	18 842,00	22 610,40
Vrata posuvná na kolečku	4 600 x 1 800 mm	pozink	19 225,00	23 070,00
Vrata posuvná na kolečku	5 000 x 1 800 mm	pozink	19 668,00	23 601,60
Vrata posuvná na kolečku	3 000 x 2 000 mm	pozink	14 628,00	17 553,60
Vrata posuvná na kolečku	3 400 x 2 000 mm	pozink	15 549,00	18 658,80
Vrata posuvná na kolečku	4 200 x 2 000 mm	pozink	19 056,00	22 867,20
Vrata posuvná na kolečku	4 600 x 2 000 mm	pozink	19 469,00	23 362,80
Vrata posuvná na kolečku	5 000 x 2 000 mm	pozink	19 883,00	23 859,60

Kompletní sada obsahuje: rám brány, pojezdovou šínu, nosná ložisková kola, vodící kladku a rolny pro vertikální a axiální vedení

Pozn: Kovové doplňky a výrobky plotového programu jsou opatřeny povrchovou úpravou pozink, kterou nelze považovat za finální povrchovou úpravu. Reklamacce se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým či jiným poškozením povrchové pozinkové vrstvy.



vjezdová vrata otočná - dvoukřídlá



Balení obsahuje:
1 ks rám (2 křídla)
4 ks stavitelný pant pozink
1 ks posuvná zástrčka pozink (205.300)

Provedení rámu je z válcovaných Fe profilů s povrchovou úpravou pozink. Konstrukce vrat je připravena pro osazení dřevěné, plastové nebo jeklové výplně, dle přání zákazníka. Konstrukce rámu je vyztužena vodorovnou nebo svislou výstuhou 40 x 40 mm v závislosti na rozměru vrat a předpokládaném zatížení výplněmi.


Vrata vyrobíme dle rozměrů a přání zákazníka včetně dodání plotové výplně.

označení	orientační rozměry	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Vrata otočná	2 400 x 1 600 mm	pozink	11 035,00	13 242,00
Vrata otočná	2 800 x 1 600 mm	pozink	11 473,00	13 767,60
Vrata otočná	3 200 x 1 600 mm	pozink	11 911,00	14 293,20
Vrata otočná	3 600 x 1 600 mm	pozink	12 349,00	14 818,80
Vrata otočná	4 000 x 1 600 mm	pozink	12 787,00	15 344,40
Vrata otočná	2 400 x 1 800 mm	pozink	11 327,00	13 592,40
Vrata otočná	2 800 x 1 800 mm	pozink	11 765,00	14 118,00
Vrata otočná	3 200 x 1 800 mm	pozink	12 203,00	14 643,60
Vrata otočná	3 600 x 1 800 mm	pozink	12 641,00	15 169,20
Vrata otočná	4 000 x 1 800 mm	pozink	13 079,00	15 694,80
Vrata otočná	2 400 x 2 000 mm	pozink	11 619,00	13 942,80
Vrata otočná	2 800 x 2 000 mm	pozink	12 057,00	14 468,40
Vrata otočná	3 200 x 2 000 mm	pozink	12 495,00	14 994,00
Vrata otočná	3 600 x 2 000 mm	pozink	12 933,00	15 519,60
Vrata otočná	4 000 x 2 000 mm	pozink	13 371,00	16 045,20

Pozn: Kovové doplňky a výrobky plotového programu jsou opatřeny povrchovou úpravou pozink, kterou nelze považovat za finální povrchovou úpravu. Reklamacie se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým či jiným poškozením povrchové pozinkové vrstvy.



vstupní branka



Balení obsahuje:
1 ks rám
2 ks stavitelný pant pozink bílý

Branky vyrobíme dle rozměrů a přání zákazníka včetně dodání plotové výplně.

označení	orientační rozměry	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Branka	1 600 x 1 000 mm	pozink	5 345,00	6 414,00
Branka	1 800 x 1 000 mm	pozink	5 552,00	6 662,40
Branka	2 000 x 1 000 mm	pozink	5 758,00	6 909,60
Branka	1 600 x 1 200 mm	pozink	5 552,00	6 662,40
Branka	1 800 x 1 200 mm	pozink	5 758,00	6 909,60
Branka	2 000 x 1 200 mm	pozink	5 964,00	7 156,80

Pozn: Kovové doplňky a výrobky plotového programu jsou opatřeny povrchovou úpravou pozink, kterou nelze považovat za finální povrchovou úpravu. Reklamacce se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým či jiným poškozením povrchové pozinkové vrstvy.



KB-BLOK systém, s.r.o.
ul. Masarykova čp. 635, 439 42 Postoloprty – průmyslová zóna

Obchodní oddělení Postoloprty

Recepce: 415 778 311
Technické oddělení: 415 778 316
Vedoucí odd. vyř. obj.: 415 778 388
Odd. vyřizování objednávek: 415 778 319, 415 778 385
e-mail na objednávkové odd. a expedici: objednavky@kb-blok.cz
Doprava: 415 778 320
Expedice výjezd: 415 778 321
Expedice vjezd: 415 778 341
Fax pro vyřizování objednávek: 415 783 397
GSM brána: 736 629 576, 736 629 572
e-mail: info@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení Praha

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel./fax: 272 953 103
e-mail: praha@kb-blok.cz
Technické oddělení:
mobil: 733 121 886

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Plzeň-Nýřany

Haviřská ul.
330 23 Nýřany
tel.: 377 918 273
fax: 377 918 274
mobil: 736 629 556
e-mail: nyřany@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin České Budějovice

Vodní 2095/15 A
370 06 České Budějovice
tel.: 387 411 509
fax: 387 432 581
mobil: 736 629 557
e-mail: ceskebudejovice@kb-blok.cz

STAVEBNINY

Stavebniny Louny

Zeměšská ul.
440 01 Louny
tel.: 415 671 653
fax: 415 671 654
GSM brána: 736 629 573
e-mail: stavebniny.louny@kb-blok.cz

Stavebniny Ústí n/L - Strěkov

Železničářská ul.
400 11 Ústí n/Labem
tel.: 475 531 188
fax: 475 530 111
GSM brána: 731 610 598
e-mail: stavebniny.usti@kb-blok.cz

Stavebniny Kadaň

Hřbitovní ul. (areál bývalého Armabetonu)
432 01 Kadaň
tel.: 474 335 517
fax: 474 335 518
mobil: 733 641 789
e-mail: stavebniny.kadan@kb-blok.cz

Stavebniny Praha-Kbely

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel.: 286 585 804
fax: 286 585 805
GSM brána: 733 133 227
e-mail: stavebniny.kbely@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení a centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Brno

Kulkova 12 A
615 00 Brno
tel.: 544 500 333
tel./fax: 543 257 315
e-mail: brno@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Chlumeck nad Cidlinou

Průmyslová zóna
503 51 Chlumeck nad Cidlinou
tel./fax: 495 497 062
mobil: 736 629 558
e-mail: chlumeck@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Jistebník

Areál železniční stanice čp. 190
742 82 Jistebník
tel.: 556 756 796
fax: 556 756 798
mobil: 733 537 418
e-mail: jistebnik@kb-blok.cz

Stavebniny Žatec

Mostecká ul.
438 01 Žatec
tel.: 415 726 600
fax: 415 726 063
e-mail: stavebniny.zatec@kb-blok.cz

Stavebniny Libochovice

Turínského ul.
411 17 Libochovice
tel.: 416 592 283
fax: 416 536 699
e-mail: stavebniny.libochovice@kb-blok.cz

Stavebniny Loděnice u Berouna

Pražská ul.
267 12 Loděnice u Berouna
tel.: 311 671 352
fax: 311 671 550
e-mail: stavebniny.lodenice@kb-blok.cz

Stavebniny Třeboň

Pražská II/884
379 01 Třeboň
tel.: 384 382 867
fax: 384 382 867
e-mail: stavebniny.trebon@kb-blok.cz

system vibrolisovaných betonových prvků



všeobecné informace



tvárovky PLAYBLOK



tvárovky KB



betonová cihla KB KLASIK



tvárovky KB ATLAS



zákrytové prvky



opěrné zdi



zahradní architektura



dlažba



dopravní infrastruktura



doplňky



plotové výplně, vrata, branky



kované výrobky



střešní krytina



technická část



ceník a ostatní

