

KB BLOK[®]
DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

system vibrolisovaných betonových prvků



TVAROVKY KB ATLAS

┐ KB ATLAS 90
┐ KB ATLAS 150



www.kb-blok.cz



Výzkumný ústav
pozemních staveb
Certifikační společnost



7 tvarovky KB ATLAS 90

Zdíci systém ATLAS představuje reprezentanta nového směru ve zdění navracejícího se směrem zpět k přírodě. Použitím tohoto zdiva lze dosáhnout nepravidelné skladby podtrhující smysl a účel stavby. Vzhled a celkový výraz skladby, kombinující vyšší a nižší prvky, je na rozdíl od běžně používaných velkoformátových tvarovek mnohem bližším k přírodě. Toto zdivo dává stavbám hloubku a třetí rozměr, který lze umocnit vhodnou volbou barevného provedení v souladu s umístěním stavby včetně použití jejího ozelenění. Použitím horizontálního posunu


jednotlivých prvků o 5-10 mm vůči lici zdiva lze dosáhnout ještě větší plasticity. Tím lze v kombinaci s nepravidelnými vodorovnými a svislými hranami tvarovek a zapuštěným spárováním dosáhnout ojedinělého hluboce působícího výrazu zdiva. Plasticita, bohatá rozmanitost a masivnost prvků je také důvodem pro zvolené jméno systému Atlas, podle pohoří ležícího v severozápadní Africe jehož součástí je Gibraltarská skála. Podle legendy o Perseovi a Andromedě zde dodnes stojí zkamenělý obr Atlas, který podpírá nebesa.

technické údaje




KB ATLAS 30 - 90

rozměr: 28 x 95 x 390 mm
hmotnost: 2,3 kg
barva: dle katalogu standardních barev




KB ATLAS 40 - 90

rozměr: 42 x 95 x 390 mm
hmotnost: 3,5 kg
barva: dle katalogu standardních barev




KB ATLAS 60 - 90

rozměr: 58 x 95 x 390 mm
hmotnost: 4,7 kg
barva: dle katalogu standardních barev



KB ATLAS 90 - 90

rozměr: 92 x 95 x 390 mm
hmotnost: 7,5 kg
barva: dle katalogu standardních barev



Použití:

- libovolná kombinace prvků dle tloušťky
- zdění na maltu, nebo na lepidlo

Oblast použití:

- obezdívky
- fasády
- zahradní zidky
- drobné stavby (elektro, HUP, krby, komíny...)
- široké uplatnění v zahradní a parkové architektuře

barevné provedení standard



Přírodní



Červená



Hnědá



Černá



Žlutá



Skořicová



Bílá

S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.





▴ tvarovky KB ATLAS 150

technické údaje




KB ATLAS 30 - 150

rozměr: 28 x 150 x 390 mm

hmotnost: 3,6 kg

barva: dle katalogu standardních barev




KB ATLAS 40 - 150

rozměr: 42 x 150 x 390 mm

hmotnost: 4,8 kg

barva: dle katalogu standardních barev




KB ATLAS 60 - 150

rozměr: 58 x 150 x 390 mm

hmotnost: 5,8 kg

barva: dle katalogu standardních barev




KB ATLAS 90 - 150

rozměr: 92 x 150 x 390 mm

hmotnost: 10,8 kg

barva: dle katalogu standardních barev



KB BLOK®

DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

KB-BLOK systém, s.r.o.
ul. Masarykova čp. 635, 439 42 Postoloprty – průmyslová zóna

Obchodní oddělení Postoloprty

Recepce: 415 778 311
Technické oddělení: 415 778 316
Vedoucí odd. vyr. obj.: 415 778 317
Odd. vyřizování objednávek: 415 778 319, 415 778 385
Doprava: 415 778 320
Expedice: 415 778 321
Fax pro vyřizování objednávek: 415 783 397
GSM brána: 736 629 576, 736 629 572
e-mail: info@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení Praha

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel./fax: 272 953 103
e-mail: praha@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení Liberecký kraj

1. máje 97
460 02 Liberec
tel./fax: 485 228 480
mobil: 731 153 034
e-mail: kumstatj@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad Plzeň-Nýřany

Haviřská ul.
330 23 Nýřany
tel.: 377 918 273
fax: 377 918 274
mobil: 736 629 556
e-mail: nyranj@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení České Budějovice

Zižkova 1
370 01 České Budějovice
tel.: 387 747 478
fax: 387 747 140
mobil: 736 629 557
e-mail: orincakm@kb-blok.cz
Technické oddělení:
tel.: 733 121 886
e-mail: tolarj@kb-blok.cz

DIVIZE STAVEBNINY

Stavebniny Louny

Zeměšská ul.
440 01 Louny
tel.: 415 671 653
fax: 415 671 654
GSM brána: 736 629 573
e-mail: stavebniny.louny@kb-blok.cz

Stavebniny Ústí n/L - Střekov

Železničářská ul.
400 11 Ústí n/Labem
tel.: 475 531 188
fax: 475 530 111
GSM brána: 731 610 598
e-mail: stavebniny.usti@kb-blok.cz

Stavebniny Loděnice u Berouna

Pražská ul.
267 12 Loděnice u Berouna
tel.: 311 671 352
fax: 311 671 550
e-mail: stavebniny.lodenice@kb-blok.cz

Stavebniny Praha-Kbely

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel.: 286 585 804
fax: 286 585 805
GSM brána: 733 133 227
e-mail: stavebniny.kbely@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení a centrální regionální sklad Brno

Kulkova 12 A
615 00 Brno
tel.: 544 500 333
tel./fax: 543 257 315
e-mail: brno@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad Chlumecký kraj

Průmyslová zóna
503 51 Chlumecký kraj nad Cidlinou
tel./fax: 495 497 062
mobil: 736 629 558
e-mail: chlumeck@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad Otrokovice

Tř. T. Bati 1722
průmyslový areál Toma, budova 68 D
765 01 Otrokovice
tel.: 577 663 502
tel./fax: 577 663 503
mobil: 736 629 564
e-mail: otrokovice@kb-blok.cz

Stavebniny Žatec

Mostecká ul.
439 01 Žatec
tel.: 415 726 600
fax: 415 726 063
e-mail: stavebniny.zatec@kb-blok.cz

Stavebniny Libochovice

Turinského ul.
411 17 Libochovice
tel.: 416 592 283
fax: 416 536 699
e-mail: stavebniny.libochovice@kb-blok.cz

Stavebniny Kadaň

Hřbitovní ul. (areál bývalého Armabetonu)
432 01 Kadaň
tel.: 474 335 517
fax: 474 335 518
mobil: 733 641 789
e-mail: stavebniny.kadan@kb-blok.cz

system vibrolisovaných betonových prvků



všeobecné informace



tvárovky KB



zdicí systém KB KLASIK



tvárovky KB ATLAS



zákrytové prvky



opěrné zdi



zahradní architektura



dlažba



prvky dopravní infrastruktury



doplňky




střešní krytina



technická část



ceník a ostatní



www.kb-blok.cz